



# BOSUAFARM

Vietnam Speacialty Idea

# Catalogue

BẠT LÓT SÀN ĐỔ BÊ TÔNG



[www.bosuafarm.com](http://www.bosuafarm.com)



HOTLINE  
0916706608



# PE / HDPE

## BAT LÓT SÀN ĐỔ BÊ TÔNG Từ 0.05mm đến 0.3mm

Bạt lót sàn đổ bê tông chia ra làm 2 loại chính như sau:

- ▶ Bạt lót sàn đổ bê tông màu trắng được sản xuất từ nhựa nguyên sinh PE, trắng, dai bền...sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực.
- ▶ Bạt lót sàn đổ bê tông màu đen được sản xuất từ nhựa HDPE là loại nhựa tổng hợp dùng rộng rãi trong sản xuất nhờ tính chất vật lý, hóa học tốt, độ cứng cao, độ bền kéo, va đập tốt, kháng hóa chất, ...



### Thông số sản phẩm

#### BẠT LÓT SÀN ĐỔ BÊ TÔNG TRẮNG

Quy cách	Trọng lượng	Độ dày	Độ phủ
Khổ 4m	100kg	0,1mm	1kg/10m <sup>2</sup>
Khổ 4,8m	80kg	0,1mm	1kg/10m <sup>2</sup>
Khổ 2,4/3,2m	40kg	0,05mm	1kg/20m <sup>2</sup>

#### BẠT LÓT SÀN ĐỔ BÊ TÔNG ĐEN

Quy cách	Trọng lượng	Độ dày	Độ phủ
Khổ 4,8m	80kg	0,1mm	1kg/10m <sup>2</sup>
Khổ 5m	100kg	0,2mm	1kg/5m <sup>2</sup>
Khổ 5m	125kg	0,25mm	1kg/4m <sup>2</sup>
Khổ 6/5/4/3/2m	100kg	0,3mm	1kg/3,3m <sup>2</sup>

\* Thông số kỹ thuật của bạt lót sàn PE/HDPE có thể thay đổi tùy theo nhà sản xuất và thương hiệu. Xem chi tiết kết quả chứng nhận và xuất xứ.

\* Quy cách sản xuất khổ gấp đôi.



HOTLINE  
0916706608



# TẤM CHỐNG ẨM

Tấm chống ẩm Damp Proofing được thiết kế đặc biệt nhằm mục đích chống ẩm tuyệt đối cho nền tầng hầm, nền nhà xưởng, nhà công nghiệp



333x333x45mm (9 tấm/m<sup>2</sup>)



500x500x45mm (4 tấm/m<sup>2</sup>)

\* Thông số kỹ thuật của tấm lót sàn có thể thay đổi tùy theo nhà sản xuất và thương hiệu. Xem chi tiết kết quả chứng nhận và xuất xứ.