



BOSUAFARM

Vietnam Specialty Idea

Catalogue

MÀNG CHỐNG THẤM HDPE



www.bosuafarm.com



HOTLINE
0916706608

HDPE

MÀNG CHỐNG THẤM

0.3mm - 0.5mm - 0.75mm

Màng chống thấm HDPE có nhiều ưu điểm như

- ▶ Khả năng chống thấm tuyệt đối: Màn chống thấm HDPE được làm từ nhựa HDPE, có khả năng chống thấm tuyệt đối, ngăn chặn nước thấm qua.
- ▶ Độ bền cao: Màn chống thấm HDPE được làm từ nhựa HDPE, có độ bền cao, có thể sử dụng trong thời gian dài.



Thông số kỹ thuật

Thông số	0,3mm	0,5mm	0,75mm
Chất liệu	Nhựa HDPE	Nhựa HDPE	Nhựa HDPE
Độ dày	0,3mm	0,5mm	0,75mm
Chiều rộng	2;3;4;5;6;8m	4;5;6;8m	4;5m
Chiều dài	Theo yêu cầu	Theo yêu cầu	Theo yêu cầu
Màu sắc	Đen	Đen	Đen
Khả năng chịu lực	200kg/cm ²	400kg/cm ²	600kg/cm ²
Khả năng chịu nhiệt	-40°C đến 80°C	-40°C đến 80°C	-40°C đến 80°C
Khả năng chống thấm	Tuyệt đối	Tuyệt đối	Tuyệt đối
Độ bền	20 năm	30 năm	40 năm

* Thông số kỹ thuật của màng chống thấm HDPE có thể thay đổi tùy theo nhà sản xuất và thương hiệu. Xem chi tiết kết quả chứng nhận và xuất xưởng

Thông số kỹ thuật

Thông số	1,0mm	1,5mm	2,0mm
Chất liệu	Nhựa HDPE	Nhựa HDPE	Nhựa HDPE
Độ dày	1,0mm	1,5mm	2,0mm
Chiều rộng	8m	8m	7m
Chiều dài	Theo yêu cầu	Theo yêu cầu	Theo yêu cầu
Màu sắc	Đen	Đen	Đen
Khả năng chịu lực	800kg/cm ²	800kg/cm ²	800kg/cm ²
Khả năng chịu nhiệt	-40°C đến 80°C	-40°C đến 80°C	-40°C đến 80°C
Khả năng chống thấm	Tuyệt đối	Tuyệt đối	Tuyệt đối
Độ bền	50 năm	50 năm	50 năm

* Thông số kỹ thuật của màng chống thấm HDPE có thể thay đổi tùy theo nhà sản xuất và thương hiệu. Xem chi tiết kết quả chứng nhận và xuất xứ.

HDPE

MÀNG CHỐNG THẤM

1.0mm - 1.5mm - 2.0mm

Màng chống thấm HDPE cán thường được sử dụng cho các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, giá thành cao.

