



# BOSUAFARM

Vietnam Specialty Idea

# Catalogue

Ô ĐỊA KỸ THUẬT - LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT




[www.bosuafarm.com](http://www.bosuafarm.com)



**HOTLINE**  
0916706608

# Ô ĐỊA KỸ THUẬT Geocell



## Thông số kỹ thuật

Thông số	Geocell 100-445mm
Chiều cao ô	100mm (chiều cao 10cm)
Kích thước giãn ô	45mm (khoảng cách mỗi hàn 44,5cm)
Độ dày tấm	1.5mm
Kích thước căng ra	(rộng x dài) : 2,56m x 8,35m = 21,376 m <sup>2</sup>
Chịu lực mỗi hàn	≥1420N
Đóng gói	dạng tấm 20kg/tấm
Chất liệu	HDPE

# LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT Geogrid



## Thông số kỹ thuật

Chỉ tiêu	Cốt sợi thủy tinh 50KN	Cốt sợi thủy tinh 100KN
Cường độ chịu kéo	50KN/m	100kn/m
Độ giãn dài khi đứt	3%	
Vật liệu phủ	Asphalt / Visual	
Khổ rộng	5m	
Chiều dài	50m	
Màu sắc	Đen	
Vật liệu	Sợi Thủy Tinh	